

Nieuwsbrief scholen BaO Vrij CLB Kempen 11/01/2022

Beste directie, beste preventie verantwoordelijke,

We wensen jullie een fijn 2022. Hopelijk hebben jullie wat kunnen genieten van jullie welverdiende vakantie. De coronapandemie is jammer genoeg nog volop aan de gang, vandaar deze nieuwsbrief.

Onderaan vinden jullie de huidige regelingen voor de kinderen van de basisschool.

We willen jullie vragen om **steeds de melding te doen bij 4 besmettingen in de klas bij leerling of leerkracht** (of 25% bij kleine klassen). Gelieve dan ook duidelijk te melden dat het om een 4^{de} besmetting binnen 1 week gaat. We kunnen dan samen bekijken of de noodremprocedure moet in gang gezet worden.

Bij elke andere besmetting kan u best de brief "laag risico" bezorgen aan de ouders van de leerlingen van de betrokken klasgroep. We voegen de brief nogmaals toe.

Regelgeving voor kinderen in het basisonderwijs.

- Kinderen met mogelijke symptomen van COVID-19 én een recent contact met een bevestigd geval van COVID-19 (hoog of laag risico) worden getest.
 - In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. Bij een negatief testresultaat kan het kind terug naar school/kinderopvang.
 - Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtigheid en start contactonderzoek rond het kind.
- In geval van **risicocontact binnen het huishouden**:
Over dit onderwerp zijn er **veel onduidelijkheden**. De huidige richtlijnen zijn niet conform de vraag van het CLB en ook niet volgens de publicaties in de media. We volgen noodgedwongen deze richtlijnen maar bij aanpassingen houden we jullie natuurlijk op de hoogte.

Volgens de huidige richtlijnen (Sciensano) worden er volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Het kind volgt de quarantaineregels volgens de vaccinatiestatus van de (minst gevaccineerde) ouder.
2. Indien de index zich niet kan isoleren van het gezin (=continue blootstelling), wordt een zelftest aanbevolen 10 dagen na de afname van de positieve test/start symptomen van de index en dienen de voorzorgsmaatregelen gedurende 20 dagen gerespecteerd te worden.
3. Zodra een kind symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een zorgverlener. Indien het kind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd geval. Dit wordt doorgegeven aan de school en het kind dient 7 dagen in isolatie te gaan.

Hieronder een illustratie van de uitgangspunten aan de hand van 2 casussen:

Gezin van alleenstaande volledig gevaccineerde ouder met 10 jarige dochter, ouder test positief en kan zich niet isoleren.

- Ouder gaat 7 dagen in isolatie en heeft bijkomend nog 3 dagen geen contact met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte;
- Geen quarantaine voor de dochter, indien ze asymptomatisch is;
- Zelftest na 10 dagen + voorzorgsmaatregelen gedurende 20 dagen voor de dochter.

Gezin met 2 ouders waarvan één volledig is gevaccineerd en de andere niet. De ouder die niet gevaccineerd is, test positief en kan zich isoleren van de rest van het gezin:

- De index gaat 7 dagen in isolatie en heeft bijkomend nog 3 dagen geen contact met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte;
- De andere ouder hoeft niet in quarantaine te gaan, maar respecteert wel de voorzorgsmaatregelen gedurende 10 dagen;
- De zoon van 8 jaar gaat voor 10 dagen in quarantaine (cf. vaccinatiestatus minst gevaccineerde ouder) (kan vervroegd gestopt worden vanaf dag 7 mits dagelijkse zelftest tot dag 10);
- De zoon van 8 jaar respecteert de voorzorgsmaatregelen gedurende 10 dagen.

- In geval van **risicocontact in de school**
 - Alle leden van de groep worden beschouwd als laag-risico contact zolang er niet meer dan 3 besmettingen binnen 1 week tijd voorkomen. Bij kleinere groepen (<16 leden), wordt iedereen als laag-risico contact beschouwd zolang er minder dan 25% van de groep besmet raakt binnen 1 week.
 - Laag-risico contacten moeten getest worden indien ze mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen.
 - Vanaf 4 besmettingen in 1 week (of $\geq 25\%$) wordt de groep gedurende 5 dagen gesloten. Testen (afgenomen door een zorgverlener) zijn enkel nodig bij het ontwikkelen van mogelijke symptomen van COVID-19.
- In geval van blootstelling in een **andere context** (bv. sportclub, niet inwonend familielid of vriend...):
 - Het kind wordt beschouwd als een laag-risico contact en moet getest worden bij mogelijke symptomen van COVID-19.

Wat met een personeelslid dat een hoog risicocontact heeft?

- **Enkel PCR bij symptomen**
- **Volledig gevaccineerd: geen quarantaine**
- **Onvolledig gevaccineerd:** deels gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten **7 dagen in quarantaine gaan**. Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief

resultaat.

- **Niet-gevaccineerde moeten 10 dagen in quarantaine**. De duur van de quarantaine kan eventueel ingekort worden, met verlaten van de woning vanaf dag 7, op voorwaarde dat:
 - dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat;
 - in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondkapje gedragen wordt. Het kapje moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het gelaat. FFP2-kapjes sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen kapjes;
 - steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.
 - Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondkapje niet mogelijk is (bv. restaurantbezoek) kan niet.

Wat met een positief personeelslid?

Het personeelslid blijft 7 dagen in isolatie en mag dan, indien symptoomvrij, terug komen werken.